


**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL EDUCAȚIEI**  
**UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI**



**INVITAȚIE DE PARTICIPARE**

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este interesată să achiziționeze **„Sistem complet de cercetare comportament social și al memoriei la pești, Debitmetru, Datalogger, Sistem protecție echipamente pentru exterior și Liofilizator de laborator în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, contract de finanțare nr. 309/10.07.2020, cod My SMIS 127065”** și vă invităm să depuneți oferta tehnică și financiară, având în vedere următoarele:

1. Denumirea autorității contractante: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  
Cod de identificare: 3127522  
Adresa: Str. Domnească Nr. 47, Galați, România  
Telefon: 0336130115  
Fax: 0236419177
2. Denumire invitație: **„Sistem complet de cercetare comportament social și al memoriei la pești, Debitmetru, Datalogger, Sistem protecție echipamente pentru exterior și Liofilizator de laborator în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, contract de finanțare nr. 309/10.07.2020, cod My SMIS 127065”**, conform caietului de sarcini
3. Modalitatea de desfășurare: achiziție directă
4. Pentru depunerea ofertei se vor completa: **formularele atașate prezentei.**
5. Împărțirea pe loturi: **DA**
6. Valoarea totală estimată **fără TVA: 268.350,00 lei, defalcata astfel: LOT 1: 163.350,00 lei; LOT 2: 8.000,00 lei; LOT 3: 15.000,00 lei; LOT 4: 5.000,00 lei; LOT 5: 77.000,00 lei.**
7. Criteriu de atribuire: **prețul cel mai scăzut pe fiecare lot în parte.**
8. Cod CPV: 38434000-6, 38421110-6, 31644000-2, 42113120-1.
9. Tip contract: **furnizare.**

Finalizarea procedurii de atribuire prin încheierea contractului de achiziție publică este supusă următoarei condiții suspensive, ce va opera pentru o perioadă de maxim 1 lună de la data limită a depunerii ofertei:

Încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de menținerea finanțării în cadrul Proiectului REXDAN, cod SMIS 127065, contract de finanțare nr. 309/10.07.2020, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice, și cu respectarea dispozițiilor Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care, indiferent de motive, menținerea finanțării în cadrul Proiectului REXDAN, cod SMIS 127065, contract de finanțare nr. 309/10.07.2020 nu se realizează, autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă și/sau ME nu pot fi considerați răspunzători pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire,



indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractanta și/sau ME au fost notificați asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

10. Obiectul contractului: „Sistem complet de cercetare comportament social și al memoriei la pești, Debitmetru, Datalogger, Sistem protecție echipamente pentru exterior și Liofilizator de laborator în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, contract de finanțare nr. 309/10.07.2020, cod My SMIS 127065”
11. Data limită de depunere a ofertelor: 19.10.2023, ORA 14<sup>00</sup>
12. Adresa la care se transmit ofertele: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească Nr. 47, Galați, România, cod poștal 800008, Registratură sau la adresa de e-mail - virginia.tachita@ugal.ro.
13. Limba de redactare a ofertei: Română
14. Tip de finanțare și modalitate de plată: Plata se face cu OP în termen de maximum 30 de zile de la livrarea, instalarea, punerea în funcțiune și testarea produselor și instruirea personalului pentru utilizare, din fondurile proiectului, în contul contractantului deschis la Trezoreria Statului.
15. Moneda în care se transmite oferta de preț: lei
16. Modul de obținere a documentației: <https://www.ugal.ro/anunturi/invitatii>.
17. Persoana de contact: Virginia Tăchiță, tel. 0336 130 115, e-mail virginia.tachita@ugal.ro
18. În eventualitatea în care oferta dumneavoastră corespunde din punct de vedere al solicitărilor din caietul de sarcini, se încadrează în valoarea estimată precizată în invitație și este clasată pe primul loc, achiziția se va finaliza prin cumpărare directă.
19. Vă rugăm să confirmați primirea prezentei invitații la numărul de fax 0236 419 177 sau la adresa de e-mail - virginia.tachita@ugal.ro.

RECTOR,


Prof. Univ. Dr. Ing. Puiu - Lucian GEORGESCU



DIRECTOR GENERAL INTERIMAR DIRECȚIA  
GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ,  
Cristian Laurențiu DAVID

DIRECTOR INTERIMAR DIRECȚIA  
ACHIZIȚII PUBLICE ȘI MONITORIZARE CONTRACTE,  
Ec. Marian DĂNĂILĂ

ÎNTOCMIT,  
Ing. Virginia TĂCHIȚĂ



**RECTOR,**  
**Prof. dr. ing. Puiu - Lucian GEORGESCU**

### **CAIET DE SARCINI**

***Sistem complet de cercetare comportament social și al memoriei la pești, Debitmetru, Datalogger, Sistem protecție echipamente pentru exterior și Liofilizator de laborator în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, contract de finanțare nr. 309/10.07.2020, cod My SMIS 127065***

#### **1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI**

În vederea dotării Laboratorului 5 – Laborator ecologie, Laboratorului 8 - Platformă de observare a schimbărilor climatice (POSC) și Laboratorului 1 - Laborator conservare și pregătire probe, aflate la Centrul Fix, ce se va realiza în cadrul proiectului REXDAN „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea”, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați intenționează să achiziționeze următoarele produse: Sistem complet de cercetare comportament social și al memoriei la pești, Debitmetru, Datalogger, Sistem protecție echipamente pentru exterior și Liofilizator de laborator.

| Nr. lot | Produs                                                                  | Nr. buc. | Cod CPV    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 1.      | Sistem complet de cercetare comportament social și al memoriei la pești | 1        | 38434000-6 |
| 2.      | Debitmetru                                                              | 2        | 38421110-6 |
| 3.      | Datalogger                                                              | 1        | 31644000-2 |
| 4.      | Sistem protecție echipamente pentru exterior                            | 1        | 42113120-1 |
| 5.      | Liofilizator de laborator                                               | 1        | 38434000-6 |

#### **2. CERINȚE GENERALE**

Caietul de Sarcini – face parte din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, oferta.

În acest sens, orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care aceasta se înscrie în limitele cerințelor din Caietul de Sarcini. Ofertarea care nu răspunde cerințelor prevăzute în Caietul de Sarcini atrage descalificarea ofertantului.

Prevederile și cerințele Caietului de Sarcini au caracter obligatoriu și nu vor exonera ofertantul câștigător de răspunderea de a asigura calitatea produsului livrat.



Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire prin care se indică un anumit producător, o anumită origine, un anumit procedeu, mărci, licențe de fabricație, calificare profesională, brevete, tipuri, standarde naționale, standarde europene, origine sau o producție specifică, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a caracteristicii solicitate și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii/lucrări. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea „echivalent” în sensul prevederilor art. 156 din Legea nr. 98/2016.

Produsele oferite trebuie să respecte specificațiile tehnice solicitate.

Ofertantul va prezenta specificațiile tehnice astfel încât să se poată demonstra corespondența propunerii tehnice cu caietul de sarcini. Se vor respecta structura și ordinea parametrilor tehnici din caietul de sarcini. Ofertantul poate adăuga și precizări suplimentare, pe care le consideră argumente importante în favoarea ofertei sale. Aceste adăugări se vor face imediat după cerințele și precizările solicitate, în aceeași ordine a elementelor.

- **TERMEN DE LIVRARE : maximum 35 zile** (pentru toate loturile) de la semnarea contractului de achiziție publică

### 3. SPECIFICAȚII TEHNICE

#### Lot 1 Sistem complet de cercetare comportament social si al memoriei la pești

| Poz. | Denumire<br>Produs                                                      | UM   | Cant. | Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Sistem complet de cercetare comportament social si al memoriei la pești | buc. | 1     | <p>Echipamentul va conține:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ansamblu de labirint acvatic</b><ul style="list-style-type: none"><li>- acesta va fi rezistent la apă, realizat din material transparent, în forma unui labirint în cruce (trei brațe scurte, un braț lung); trebuie să includă două inserții de divizare la nivelul secțiunilor laterale ale labirintului și două manșoane colorate care să se potrivească în jurul brațelor scurte.</li></ul></li><li>• <b>ansamblu de captură video</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Camera video va fi monocromă, cu interfață Gigabit ethernet, senzor CSMOS sau echivalent și sistem de prindere. Alimentarea camerei se va face prin interfață de rețea PoE (Power over Ethernet) sau prin sursă de alimentare la rețeaua de 220V.</li><li>- Ansamblu de susținere a camerei care să poată asigura captarea unei imagini complete a unei arene din cadrul labirintului și să permită deplasarea camerei spre centrul sau marginea acesteia.</li></ul></li><li>• <b>ansamblu prelucrare și analiza a datelor compus din:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Unitate de procesare cu aplicație specializată preinstalată pe care se vor face înregistrările de la camera video, observațiile de cercetare precum și analizele în timp real.</li><li>- Stația de lucru trebuie să aibă toate software-urile componente preinstalate și testate de producatorul aplicației de observare și analiză. Stația de lucru trebuie să aibă minim următoarele caracteristici:</li></ul></li></ul> |



|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>a. Stație de tip profesional „workstation” cu monitor este din clasa echipamentelor de tip „stație grafică” cu placa video dedicată și trebuie livrată cu toate componentele software pre-instalate și testate. Aceasta trebuie să asigure prin caracteristicile sale funcționarea continuă și optimă a aplicațiilor, să aibă sistem de operare, monitor, tastatură și mouse.</p> <p>b. Aplicație software care să permită analiza și achiziția de date și analiză. Aceasta trebuie să aibă minim următoarele caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Viteza maximă de procesare on-line: 25 imagini/sec (PAL) sau 30 imagini/sec (NTSC).</li><li>▪ Metode multiple de detectare a obiectului (scalare gri, scădere, dinamica scăderii, diferențierea, dimensiune filtru) care să asigure urmărirea acestuia în diverse condiții.</li><li>▪ Detectarea de activitate.</li><li>▪ Trebuie să permită utilizarea videoclipurilor experimentale pentru a extrage din ele anumite secțiuni.</li><li>▪ Analiză automată și secvențială.</li><li>▪ Vizualizarea integrată.</li><li>▪ Opțiunea de a seta procesul de control pentru pornire și finalizare automată a procesului de observare.</li><li>▪ Posibilitatea de setare a distanței minime pe cadru.</li><li>▪ Înregistrare manuală a evenimentului.</li><li>▪ Posibilitate de urmărire simultană, în direct, și codare MPEG-4 sau echivalent, care permite atât vizualizarea integrată a imaginilor cu achiziții de tracking, dar și a fișierelor video stocate.</li><li>▪ Trebuie să permită ca pe arenă să poată fi definite zone pentru a măsura parametrul comportamentali în raport cu zonele de interes.</li><li>▪ Zonele pot fi redefinite după dobândirea de date și folosite pentru analiza noilor date.</li><li>▪ Trebuie să permită exportul de imagini grafice și tabele ca și date, pentru analizele statistice ulterioare.</li></ul> <p>Ofertantul va asigura toate accesoriile necesare funcționării (cabluri, conectori, etc.).</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Lot 2 Debitmetru

| Poz. | Denumire Produs | UM   | Cant. | Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Debitmetru      | buc. | 2     | <p>Echipamentul debitmetru digital cu oprire inversa va avea următoarele caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sa poata fi operat vertical si orizontal</li><li>- montarea sa poate fi realizata in 3 puncte</li></ul> |



|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- sa abia contor mecanic</li><li>- diametrul elicei minim 60 mm</li><li>- dimensiuni: lungime totală de minim 180 mm, diametru standard rotor de minim 70 mm</li></ul> <p>Ofertantul va asigura toate accesoriile necesare funcționării (cabluri, conectori, etc.).</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Lot 3 Datalogger

| Poz. | Denumire Produs | UM   | Cant | Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Datalogger      | buc. | 1    | <p>Contine display<br/>IP data logger pentru aplicatii hidrologice si meteorologice<br/>Conexiune RS232<br/>Interfata de comunicare: minim USB Host si USB Device<br/>Canale de masurare: minim Standard 40<br/>Capacitate memorie: pana la cel putin 1 milion de valori<br/>Cai de comunicare: GSM/GPRS/3G, Ethernet/DSL, PPP over landline<br/>Sincronizare timp: SNTP (Simple Network Time Protocol)<br/>Depozit integrat TCP/IP: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP<br/>Tranzmisie de date criptate HTTPS: SSL 3.0 / TLS 1.0 / 1.1/1.2<br/>Temperatura de operare: -40°C ...+70 °C</p> |

#### Lot 4 Sistem protecție echipamente pentru exterior

| Poz. | Denumire Produs                              | UM   | Cant | Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Sistem protecție echipamente pentru exterior | buc. | 1    | <p>Sistem protecție echipamente pentru exterior tip dulap<br/>Dimensiunea finala a sistemului de protectie pentru exterior va fi realizata astfel incat sa permita introducerea si scoaterea unui echipament cu dimensiunile: H=500mm, L=620mm, l=360mm<br/>Dotari minime incluse: ventilator, termostat si incalzitor<br/>La partea inferioara echipamentul va fi dotat cu o placa culisanta in interiorul si exteriorul cutiei, placa culisanta va permite asezarea unui echipament, in exteriorul cutiei, cu dimensiunea: H=500mm, L=620mm, l=360mm</p> |

#### Lot 5 Liofilizator de laborator

| Poz. | Denumire<br>Produs           | UM   | Cant | Specificații tehnice SAU cerințe funcționale<br>minime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Liofilizator de<br>laborator | buc. | 1    | <p>- temperatura maximă la care să poată fi setat: minim - 80°C;</p> <p>- capacitate de sublimare: minim 2 litri/zi.</p> <p>Să fie livrat cu următoarele componente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pompa de vid compatibilă cu echipamentul;</li> <li>- cameră de uscare.</li> </ul> <p>Produsul va fi livrat obligatoriu cu toate accesoriile necesare instalării și funcționării. Alimentarea echipamentului va fi la curent monofazic, alternativ, de la rețeaua standard din România.</p> |

#### 4. GARANȚIE

Garanția produsului va fi de:

- **2 ani (pentru loturile 1, 2 și 5);**
- **1 an (pentru loturile 3 și 4).**

#### 5. INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, TESTARE

Contractantul va asigura transportul produsului livrat, pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea autorității contractante. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către autoritatea contractantă.

Odată ce produsele sunt montate, contractantul va realiza și apoi toate configurările/setările necesare pentru ca acestea să fie funcționale. Montarea include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura utilizarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o utilizare optimă.

#### 6. INSTRUIREA PERSONALULUI PENTRU UTILIZARE

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea Contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul. Instruirea va fi realizată de specialiștii contractantului și va fi organizată după ce produsele sunt funcționale și trebuie să permită personalului Autorității Contractante:

- înțelegerea diferitelor componente ale produsului;
- înțelegerea tuturor funcționalităților; operarea produsului;
- informații despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator;
- depistarea problemelor și diagnosticare de bază.

Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorității Contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produselor.

Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română și se va organiza pentru minim 2 operatori, minim o zi lucrătoare (pentru toate loturile) privind operarea echipamentului, la sediul beneficiarului, de către personalul calificat în acest sens, care reprezintă furnizorul și să fie inclusă în costul echipamentului.

## 7. RECEPȚIA PRODUSULUI

Produsul va fi livrat și recepționat la **Bld. George Coșbuc nr. 98, Infrastructura de cercetare REXDAN, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.**

Recepția produselor se va efectua pe bază de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea Contractantă. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- Recepția cantitativă se va realiza după livrarea produsului la locația indicată de Autoritatea Contractantă.
- Recepția calitativă se va realiza după verificarea tuturor cerințelor tehnice prevăzute în caietul de sarcini, precum și funcționalitatea acestora și, sau după caz, după remedierea tuturor defectelor, cel târziu în ultima zi a termenului maxim de livrare a produsului.

## 8. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Contractantul va emite factura pentru produsul livrat. Factura va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea Contractantă a procesului verbal de recepție, după livrare și montare.

*Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu procesul verbal de recepție cantitativă.*

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de maxim 30 zile de la recepția produselor, pe baza facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative, respectiv:

- proces verbal de predare-primire;
- proces-verbal de recepție cantitativă;
- proces-verbal de instalare, punere în funcțiune și instruire personal;
- proces-verbal de recepție calitativă;
- declarație de conformitate;
- certificat de garanție.

## 9. PREVEDERI CONTRACTUALE

Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.

### NOTĂ

Răspunderea pentru conținutul caietului de sarcini aparține persoanei din compartimentul autorității contractante ce procedează la întocmirea acestuia, pe baza necesităților asumate de compartimentul respectiv.

### ÎNTOCMIT,

Lect. dr. biol. Maria Cătălina Țopa (loturile 1 și 2)

ȘL. dr. ing. ec. Ștefan-Mihai PETREA (loturile 1 și 2)

Dr.ing Daniel-Eduard CONSTANTIN (loturile 3 și 4)

Drd. Mădălina CĂLMUC (lotul 5)